Bande de serrage rainurée pour montage manuel

| | • | • | • | |
|-------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---------|
| Description: | Attache réglable pour brides de n'importe quel diamètre. Système rapide et polyvalent qui ne nécessite aucun outil spécial. Couper la bande sur la longueur souhaitée et serrer avec le tournevis. | | | |
| Article | Spécification | | | Prix |
| | | | | CHF/pce |
| 458.14BV | Attache réglable 14 mm | de largeur, acier | galvanisé, Adapflex, 25 m | 117.40 |
| 458.14BR | Attache réglable 14 mm m | de largeur, en aci | er inoxydable, Adapflex, 25 | 175.60 |
| 458.14G+SV | Corps + vis 14 mm de l Cartons à 50 pièces | arge, galvanisé, | Adapflex, | 1.50 |
| 458.14G+SR | Corps + vis 14 mm de l Cartons à 50 pièces | arge, en acier in | oxydable, Adapflex, | 2.50 |
| 458.14.36R | bande de vis 3m, 14mn AlSI 304, Adapflex | n de large, 6 boî | ières inclus, inox, W4 | 39.90 |
| Rabais: 2 pce 5 %, 5 pc | e 15 %, 10 pce 20 % | | | |



02.04.2024