GEKA-PLUS-Gewindestücke mit Aussengewinde aus Edelstahl

Beschreibung: Mit Aussengewinde
Material: Edelstahl ähnlich 1.4401

Anwendungsbe- Chemische Industrie, Getränkeindustrie, Pharmazie und auch im

Bereich des Umweltschutzes u.v.m.

Betriebsdruck: 40 bar

reich:

Dichtung: serienmässig mit GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtringen

Form 300 FKM (Fluorkautschuk) nach DIN ISO 1629 (300V), patentiert, Temperaturbereich von ca. –10 °C bis +150 °C

Optionen: auf Wunsch GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtringe Form

300 NBR (300C) und in den Qualitäten NBR nahrungsmittelbeständig (300D), für Trinkwasser, mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270, ferner in der Qualität EPDM

sowie Schmutzsiebe, zur Selbstmontage erhältlich

Art-Nr.	Hersteller-Nr.	Aussengewinde	Preis
		Zoll	CHF/Stk
310.12VA	03.2110	1/2	47.60
310.34VA	03.2111	3/4	49.20
310.1VA	03.2113	1	49.60

Rabatt: 10 Stk 10 %, 20 Stk 20 %, 50 Stk 25 %

