Tuyaux enroulable à plat pour pompes

Hilcoflex PU DRAG Orange



Revêtement intérieur:	polyéther-polyuréthane thermoplastique, pressé à travers la couche textile au moyen d'un procédé d'extrusion spécial en une seule étape
Insertions:	fil en polyester très robuste
Revêtement extérieur:	polyéther-polyuréthane thermoplastique, orange
Résistant:	eau chaude et froide, eaux usées, purin, ozone et intempéries
Description + domaines d'utilisation:	le Hilcoflex PU DRAG est un tuyau pour l'agriculture fabriqué en PU de grande qualité, lequel est pressé à travers la couche textile par un procédé d'extrusion. Tuyau idéal pour l'irrigation et l'évacuation de purin dans le domaine de l'agriculture (systèmes d'épandage) Par ailleurs, ce tuyau peut également être utilisé comme tuyau de transport de fluides abrasifs
Longueur des rouleaux:	100 m
Température de service:	-20 à +75 °C

Article	Ø intérieur	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Pression de service	Poids	Pression d'éclatement	Prix
	mm	pouces	mm	bar	g/m	bar	CHF/m
2269.102	102	4"	3.8	14	1350	42	58.40
Rabais: 100 m 5 %, 200 m 10 %, 300 m 15 %, 400 m 20 %, 500 m 25 %							

autres tailles et types sur demande

04.10.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch