Beschreibung: Die Schlauchbrücke CROCODILE ist extrem robust und wider-

standsfähig. Die angebrachten Noppen verhindern das Auseinanderfallen beim Aneinanderreihen. Die Schlauchbrücken sind in Sekunden aufgestellt. Die Achse ist mit einem rostfreien Drahtseil verschraubt und bleibt so auch elastisch, wenn der

Untergrund nicht eben ist.

Vorteile gegenüber herkömmlichen Schlauchbrücken: Das Handling für Auf- und Abbau ist für den Träger, durch die Faltbarkeit und den Traggriff, sehr ergonomisch. Allein mit einer Hand sind zwei Schlauchbrücken zu tragen. Platzsparende

Lagerung dank dem Faltprinzip.

Die reflektierenden Streifen erhöhen die Sichtbarkeit in der Nacht und am Tag. Die Rutschfestigkeit, speziell auf losem Untergrund

wurde durch Rippen im Bodenbereich erhöht.

Material: Vollgummi, schwarz

Verkaufseinheit: 1 Stk. Schlauchbrücke für 2 Schläuche NW75/110

Art-Nr. Länge Länge Breite Breite Höhe Gewicht Montage Montage Preis ausgelegt gefaltet Fahrspur inkl. flachlie- für PW: für LKW:

Noppen gend

	mm	mm	mm	mm	mm	kg/Stk	Stk.	Stk.	CHF/Stk
SB.75	890	455	300	368	95	11.5	2	4	266.00
SB.110	1200	620	300	368	132.5	20	2	4	468.80

Rabatt: 4 Stk 10 %, 6 Stk 15 %, 8 Stk 20 %

Achtung: Schlauchbrücke muss überwacht werden! (Bodenfreiheit bei PW)

